


30
LAT **ELTERM**[®]

Zestaw BRYGADA 3D+



ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J.
86-200 Chełmno
ul. Przemysłowa 5
www.elterm.pl

667 005 000
56 686 93 05 w. 21 i 22
56 692 06 06
biuro@elterm.pl



pełny katalog
produktów



cennik
katalogowy



Firma Elterm zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobów mających na celu ich udoskonalanie. Zdjęcia są tylko poglądowe.

W CENIE ZESTAWU



Profil montażowy
Ułatwia montaż do ściany



Kierownica przepływu
Gwarantuje równomierny pobór ciepłej wody przez obie grupy pompowe





Ocieplenie EPP
Minimalizuje straty ciepła



pakiet rozszerzający
kod 400001

KRE 70 2D+	
max przepływ	4,0 m ³ /h
max moc (ΔT=15K)	70 kW
max moc (ΔT=5K)	23 kW



I obieg c.o. II obieg c.o. III obieg c.o.

Do wyboru 4 rodzaje grup pompowych

zawór obrotowy 3 drogowym
VRG 432 1" + siłownik ARA
zawór VRG progresywny Kvs do 8.0



do 50kW
ΔT 15°C



do 280 m²
ΔT 5°C, 55 W/m²



zawór termostacyjny
VTA 322 1" Kvs 1,6
do 60 m²
ΔT 5°C
55 W/m²




Bezpośrednia
Uniwersalna



zawór termostacyjny
VTA 372 1" Kvs 3,4
od 40 do 140 m²
ΔT 5°C
55 W/m²

Brygada - praca bokiem

obiegi grzewcze w górę




W cenie zestawu
pakiet rozszerzający

W cenie zestawu
profil montażowy

Brygada 3D+



do współpracy
z buforem



III warianty:


pompa
Grundfos



pompa
LFP



bez
pompy



wyjścia
boczne 1"



Brygada 3D+ VRG 432 + ARA

Brygada 3D+ VTA 322




do 50kW
ΔT 15°C

do 280 m²
ΔT 5°C, 55 W/m²



ΔT 5°C 55 W/m²

VTA 322 1"
Kvs 1,6 do 60 m²



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ sitownik




849004



848004



847004



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny



849003



848003



847003



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ sitownik




849044



848044



857044



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny



849033



848033



857033



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ sitownik




849444



848444



847444



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny



849333



848333



847333



Brygada 3D+ VTA 372

Brygada 3D+ UNI



$\Delta T 5^{\circ}C 55 W/m^2$

VTA 372 1"
Kvs 3,4
od 40 do 140 m²



Bezpośrednia
Uniwersalna



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny




849005



848005



847005



849000



848000



847000



Legenda:



pompa
Grundfos



obieg
grzewczy
podłogowy




pompa
LFP




obieg
grzewczy
grzejnikowy



bez
pompy



obieg
grzewczy
podłogowo-
grzejnikowy



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny




849055



848055



847055



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny



849555




848555



847555



Konfiguratorzy doboru armatury hydraulicznej



Do zestawów
pompowych
**Kompania
Szwadron**
na 2 i 3 obiegi

mobilny



Do sprzętów
SHE-OC i CD

Do kolektorów
2D+, 3D+, KRE

na naszej stronie
www.elterm.pl

